

## Snabbmanual för Smartphone

Asgari PTG4-1080p



Model: PTG4-1080p

## Innehåll



PTG4-1080p



Monteringsfäste



Strömadapter



CD




Snabbguide



WiFi-antenn

## 1 Hårdvara Introduktion


### ■ Beskrivning



### ■ LAN LED Status

LAN LED	Beskrivning
Av	Ingen anslutning
Blinkar varje 0.2 sekund	EZLink startar
Blinkar varje 0.4 sekund	WPS ansluter
Långsam blinkning varje 1 sek	Wi-Fi är anslutet
Konstant sken i 3 sekunder	Kamera nollställs


### ■ Montering



1. Skruva fast monteringsfästet på väggen med de två medföljande skruvarna.

2. Lossa tumskruvarna och justera fästets position, skruva åt skruvarna för att ställa in positionen.

## ■ Anslutning av hårdvara



1. Skruva fast antennen och positionera den uppåt.
2. Anslut strömadaptern till kameran.
3. Säkerställ att din router är ansluten och på.

### OBS: Läs före nästa steg

- Säkerställ att din smartphone är ansluten till din trådlösa router.
- Använd ej en ethernetkabel om du vill ansluta till kameran trådlöst.

## 2 Lägg till kameran

### 1. Ladda ned appen

Du finner vår app på App store eller Google Play store, gå dit och sök efter **"Asgari IPC"**. Ladda ned och installera appen.

App-ikonen dyker upp efter installation.



Asgari IPC

### 2. Lägg till din kamera i appen

Kör appen och välj sedan "+"knappen från huvudmenyn för att lägga till din kamera.

Följ guidens anvisningar. Om du endast har tänkt använda kameran med mobilen är du nu klar!

## 3 Anslut till kameran

Efter kameran har blivit tillagd kan du komma åt kameran genom appen eller en webbläsare.

För att ansluta med webbläsare behöver du köra **"Equipment Search Tool"** som finns på CD-skivan samt vår hemsida.

Verktöget hittar kamerans IP-adress på nätverket, du behöver sedan endast dubbelklicka på kameran i listan för att ansluta.

Logga in med det användarnamn och lösenord du tidigare bestämde.



## 4 FAQ

### Glömt användarnamn / Lösenord

Om du har glömt ditt lösenord eller om kameran strular på något vis kan du återställa kameran till fabriksinställningarna

1. Håll in reset-knappen som sitter på undersidan av kameran i 10 sekunder medans kameran är ansluten till ström.
2. Släpp knappen och vänta i ca 30 sekunder, kameran startar automatiskt om och nollställer alla inställningar inkl. lösenord.
3. Logga in i kameran med **"admin"** som användarnamn och inget lösenord.



